Luntondunto dentendentendentendentend

Verdejo negro

Vass6R02s056-060

Collection Vassal-Montpellier

1392Mtp1

Verdejo negro 1-2754













CHARGE :

avec pépins - apyrène

JUS : (inc. - coloré

s12

s23 s31

s4 g

Juntandanti

DESIGNATION Verdéjo negro 1392 CLOS / PLANCHE FRANG 5 Souche 4 Vigueur : PORT : Gris - ½ éris - couché Pédoncule : L - M - C Pédoncule: L - M - C

Millerandage: A

Date de Véraison: 2.8.74

Date de maturité: 2.8.74

Pourriture: 2.8.74

GRAPPE: G - M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - GIL. ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s23 avec pepins - apyrène 840 JUS inc. - coloré

laboration booting beat and metand

oder 12 12 1000 : Verdejo negro and 1 Princes 27 and 5 Souch 6 Vágnour : 15 <u>reur</u> / éras - Góri) - covehe Willowandage : 4 + Calline -Deto de Vérsium : 23-7 Date de Matrité : 40.4-76 XO hoursaftere : 0 FACTOR : 0 - 11 - 0 12 0 - 0 - 0 DATE - DE - A - O - = ALXI3 also - Sys - Contest on obovi - cyl. - Tus. 0014-113 - 51 - 5r + 1s - 14 - 0 Div Jt : 6 - n - or - for - harb. DELINGE : 01 1 s2 1 evec espins - apprine
c3 o
c4 o
c5 o

!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES				
. !		! 22.3	273	1 30,3		
 1 !	5	0	10	: 2/	!!!!!!	
2 !	4	1	! 2	134		
3	43	1	! 2	13 4		
4 8		!	! -	!	Dle 30 - 3-73 x	
5	-k-3	1	11	1 2 1		

Année: 1974
Emplacement ... 1.27.54...... Désignation / Verdejo négro

or and and and and other ver-	! Nombre ! ! Total !	DATES					
	d'yeux!	20,3					
1	12	1 1					
2	15	2 !					
3	3	2 1					
4		1	De 20-3 74 ×				
5	14	2 1!					

Institution last and activation to the

Désignation: Verdejo négro

Emplacement: CACO 127 54 8.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

lakantan hadan kantan bastan 1

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Celvoza

Immulantial antion beat and antion by

Désignation: Verdejo negro Emplacement: 1-27 542.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

alanten hoitori matuuloetool

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Clauveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Détait duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Jantoobarti

Verdijo negro

W ordre

Désignation :

VASSAL

Planche côté N° Souche () 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Golonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - noeude ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 have 52 - vralle rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré () - vert 8.

(I) FLEUR

morph logiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Verdejo négro Nº d'ordre 1. 27 54 Dósignation VASSAL planche côté Nº souche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2) -Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8- long 9. Jouwent 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée ① - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière ① - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (- ellipsoïde (- ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée () 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. aude plying (8) 3I - A pédicelle long I - moyen 2) - court 3) 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - ronge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) () difficile 2.

DENCTINATION /
EMPLACEMENT /

Verdejo négro 1-27543.1 idanian hadan kestadasiada

SARHENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2) mayen

: ramifié (1), peu ramifie (2).
 Sarment
 Boorce
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                     autre (4).
                                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
                                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villositó
                                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (5)
```

Calu072

No d'ordre: 1332-01

Désignation: Verdejo ne gro

Origine:

Emplacement: 1-27-54

identen hortordoertoolmetrool

Jantonkooti

```
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 6.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3,
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6,
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents: Méd/B ...... ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 0 - 2 - 3.
                   Forme : 4 - (5)
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergne 72

Januari adam katantan katantan ka

Désignation: Verdejo negro
1.2754 2.1
Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

alanton landrin kentuul metuul

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 5 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calus 72